



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2304

от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новокули.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 16 ч 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Мухомик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2303

от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Чапаево.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 16 ч 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Ибрахимик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2302

от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение,
(распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское, конец села.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 16 ч 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

2302-02/18

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Мугадов Р.Г. Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2301
от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение,
(распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское, начало села.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 16 ч 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Иван Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 2300
от 12.03.2018г.**

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Тухчар.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 16 ч 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 2300-02/18

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: М.А. Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2299
от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Гамиях.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 16 ч 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 2299-02/18

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: М.А. Эфендиев Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кабиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 2298
от 12.03.2018г.**

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Дучи.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 16 ч 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Грачумик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2297
от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новочуртах.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 16 ч 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 2297-02/18

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Икрах химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2296

от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Шушия.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 16 ч 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

2296-02/18

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: М.А. Эфендиев Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кабиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2295

от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Ахар.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 16 ч 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Ибрагимов - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2294

от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новокули.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2293
от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Чапаево.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):


2293-01/18

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2292

от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение
(распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское, конец села.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2291

от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение
(распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское, начало села.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):


2291-01/18

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2290

от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Тухчар.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2289

от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Гамиях.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца):

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2288

от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Дучи.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца):

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2287

от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новочуртах.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца):

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2286

от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Шушия.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца):

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2285
от 12.03.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение
(распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Ахар.

Дата и время отбора пробы(образца): 07.03.2018 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 07.03.2018 г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 575 от 15.02.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца):

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования


и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:




Эфендиев М.А.

| | |
|-------------------------|------------|
| Код пробы (образца): | 2285-01/18 |
|-------------------------|------------|

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1 | [REDACTED] | [REDACTED] | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 1 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А.  | |


Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует [REDACTED] СанПин 2.1.4.1074-01.

| | | | | | Код пробы (образца): | 2286-01/18 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|------------|
| Микробиологическая лаборатория | | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 3 | Общее микробное число | 2 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А  | | |


Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| | | | | | Код пробы (образца): | 2287-01/18 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|------------|
| Микробиологическая лаборатория | | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 3 | Общее микробное число | 2 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А  | | |

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| | | | | | Код пробы (образца): | 2288-01/18 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|------------|
| Микробиологическая лаборатория | | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 3 | Общее микробное число | 1 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | | Подпись | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | | Хаджиева Е.А.  | |

Заключение:


Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| | |
|-------------------------|------------|
| Код пробы (образца): | 2289-01/18 |
|-------------------------|------------|

Микробиологическая лаборатория

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
|----------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | не обнар. | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Исследования проводили:


| | |
|------------------------------------|---|
| Должность, Ф.И.О; | Подпись |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | Хаджиева Е.А.  |

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.


| | |
|-------------------------|------------|
| Код пробы (образца): | 2290-01/18 |
|-------------------------|------------|

Микробиологическая лаборатория

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | не обнар. | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А.  | |


Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| Микробиологическая лаборатория | | | | | Код пробы (образца): | 2291-01/18 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 3 | Общее микробное число | 1 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А  | | |


Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| | | | | | Код пробы (образца): | 2292-01/18 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|------------|
| Микробиологическая лаборатория | | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 3 | Общее микробное число | 1 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | | Подпись | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | | Хаджиева Е.А.  | |


Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| | | Код пробы (образца): | | 2293-01/18 | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | не обнар. | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А  | |

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| Микробиологическая лаборатория | | | | | Код пробы (образца): | 2294-01/18 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---|------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 3 | Общее микробное число | не обнар. | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | | Подпись | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | | Хаджиева Е.А.  | |

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| | | | | | Код пробы (образца): | 2295-02/18 |
|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| Органолептика | | | | | | |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 2. | Цветность | ≤1,0 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 | |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 4. | Мутность | 1,3 | 3,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-16 | |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до | |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №001817 | 18.05.2018г. | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись <i>Капиева Н.В.</i> | | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Капиева Н.В. | | |

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | Код пробы (образца): | 2296-02/18 |
|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| Органолептика | | | | | | |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 2. | Цветность | ≤1,0 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 | |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 4. | Мутность | 2,0 | 3,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-16 | |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до | |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №001817 | 18.05.2018г. | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись <i>Н.В.</i> | | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Капиева Н.В. | | |

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | Код пробы (образца): | 2297-02/18 |
|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| Органолептика | | | | | | |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 2. | Цветность | ≤1,0 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 | |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 4. | Мутность | 2,4 | 3,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-16 | |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до | |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | № VEC1508032 | №001817 | 18.05.2018г. | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись <i>Н.В.</i> | | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Капиева Н.В. | | |

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| | | | | | Код пробы (образца): | 2298-02/18 |
|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| Органолептика | | | | | | |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 2. | Цветность | ≤1,0 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 | |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 4. | Мутность | 2,2 | 3,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-16 | |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до | |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №001817 | 18.05.2018г. | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись <i>Н.В.</i> | | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Капиева Н.В. | | |

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| | | | | Код пробы (образца): | 2299-02/18 |
|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| Органолептика | | | | | |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | ≤1,0 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | 2,3 | 3,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-16 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №001817 | 18.05.2018г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись <i>К</i> | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Капиева Н.В. | |

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| Код пробы (образца): 2300-02/18 | | | | | |
| Органолептика | | | | | |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | ≤1,0 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | 2,6 | 3,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-16 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №001817 | 18.05.2018г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись <i>Н.В.</i> | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Капиева Н.В. | |

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | Код пробы (образца): | 2301-02/18 |
|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| Органолептика | | | | | | |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 2. | Цветность | ≤1,0 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 | |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 4. | Мутность | 2,2 | 3,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-16 | |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до | |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №001817 | 18.05.2018г. | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись <i>Кр</i> | | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Капиева Н.В. | | |

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| | | | | | Код пробы (образца): | 2302-02/18 |
|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| Органолептика | | | | | | |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 2. | Цветность | ≤1,0 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 | |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 4. | Мутность | 2,1 | 3,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-16 | |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до | |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №001817 | 18.05.2018г. | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись <i>К</i> | | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Капиева Н.В. | | |

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| | | | | | Код пробы (образца): | 2303-02/18 |
|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| Органолептика | | | | | | |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 2. | Цветность | ≤1,0 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 | |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 4. | Мутность | 2,3 | 3,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-16 | |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до | |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №001817 | 18.05.2018г. | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись <i>Н.В.</i> | | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Капиева Н.В. | | |

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

| | | | | Код пробы (образца): | 2304-02/18 |
|---|--|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| Органолептика | | | | | |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | ≤1,0 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | 2,1 | 3,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-16 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государстве нной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №ВЕС1508032 | №001817 | 18.05.2018г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись <i>Иван</i> | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Капиева Н.В. | |

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.