



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «б» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23304
от 05.12.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское.

Дата и время отбора пробы(образца): 01.12.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 01.12.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 23304-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Мам Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23303
от 05.12.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Тухчар.

Дата и время отбора пробы(образца): 01.12.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 01.12.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 23303-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Мам Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23302
от 05.12.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Гамиях.

Дата и время отбора пробы(образца): 01.12.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 01.12.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.


Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 23302-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола:  Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамилля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 23301
от 05.12.2017г.**

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Дучи.

Дата и время отбора пробы(образца): 01.12.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 01.12.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 23301-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Мрач Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 23300
от 05.12.2017г.**

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новочуртах.

Дата и время отбора пробы(образца): 01.12.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 01.12.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 23300-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Мам Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23299
от 05.12.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Шушия.

Дата и время отбора пробы(образца): 01.12.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 01.12.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 23299-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: М.А. Эфендиев Химик - эколог ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 23298
от 05.12.2017г.**

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Ахар.

Дата и время отбора пробы(образца): 01.12.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 01.12.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 23298-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: *Химик - эксперт И.А.Самсонов* «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23297
от 05.12.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское.

Дата и время отбора пробы(образца): 01.12.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 01.12.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.


Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 23297-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23296

от 05.12.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Тухчар.

Дата и время отбора пробы(образца): 01.12.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 01.12.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 23296-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: М.А. Эфендиев Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23295
от 05.12.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Гамиях.

Дата и время отбора пробы(образца): 01.12.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 01.12.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца): 23295-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23294
от 05.12.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Дучи.

Дата и время отбора пробы(образца): 01.12.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 01.12.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца):

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериологии ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23293

от 05.12.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новочуртах.

Дата и время отбора пробы(образца): 01.12.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 01.12.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.


Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 23293-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: 

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23292

от 05.12.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Шушия.

Дата и время отбора пробы(образца): 01.12.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 01.12.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Лицо, ответственное за проведение исследования
и составление протокола**

Хаджиева Е.А. Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23291

от 05.12.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Ахар.

Дата и время отбора пробы(образца): 01.12.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 01.12.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 23291-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Лицо, ответственное за проведение исследования
и составление протокола:**


Хаджиева Е.А.

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:




Эфендиев М.А.

Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	23291-01/17
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнаружено	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		


Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

					Код пробы (образца):	23292-01/17
Микробиологическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;					Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»					Хаджиева Е.А. 	


Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	23293-01/17
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		


Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

					Код пробы (образца):	23294-01/17
Микробиологическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнаружено	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;					Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»					Хаджиева Е.А. 	


Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
				Код пробы (образца):	23295-01/17
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	23296-01/17
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	6	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнаружено	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

					Код пробы (образца):	23297-01/17
Микробиологическая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	6	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;					Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»					Хаджиева Е.А. <i>Хаджиева</i>	

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

				Код пробы (образца):	23298-02/17
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	≤1	20	град	ГОСТ 31868-12
4.	Мутность	1,2	3,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	А№ 46885	CNC 37001А	25.12.2017г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись <i>Капиева Н.В.</i>	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

					Код пробы (образца):	23299-02/17
Санитарно – гигиеническая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
Органолептика						
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74	
2.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74	
3.	Цветность	≤1	20	град	ГОСТ 31868-12	
4.	Мутность	1,6	3,5	мг/л	ГОСТ 3351-74	
Средства измерений, сведения о государственной поверке						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	А№ 46885	CNC 37001А	25.12.2017г.	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись <i>Н.В.</i>		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.		

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

Санитарно – гигиеническая лаборатория					Код пробы (образца):	23300-02/17
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
Органолептика						
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74	
2.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74	
3.	Цветность	≤1	20	град	ГОСТ 31868-12	
4.	Мутность	1,5	3,5	мг/л	ГОСТ 3351-74	
Средства измерений, сведения о государственной поверке						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	А№ 46885	CNC 37001А	25.12.2017г.	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. <i>Капиева</i>		

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

				Код пробы (образца):	23301-02/17
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	≤1	20	град	ГОСТ 31868-12
4.	Мутность	1,4	3,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	АН№ 46885	CNC 37001A	25.12.2017г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись <i>Капиева Н.В.</i>	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

				Код пробы (образца):	23302-02/17
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	≤1	20	град	ГОСТ 31868-12
4.	Мутность	1,5	3,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	А№ 46885	CNC 37001А	25.12.2017г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись <i>И.В.</i>	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

					Код пробы (образца):	23303-02/17
Санитарно – гигиеническая лаборатория						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
Органолептика						
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74	
2.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74	
3.	Цветность	≤1	20	град	ГОСТ 31868-12	
4.	Мутность	1,4	3,5	мг/л	ГОСТ 3351-74	
Средства измерений, сведения о государственной поверке						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	А№ 46885	CNC 37001А	25.12.2017г.	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О;				Подпись	<i>Капиева Н.В.</i>	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.		

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.

				Код пробы (образца):	23304-02/17
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	≤1	20	град	ГОСТ 31868-12
4.	Мутность	1,4	3,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	А№ 46885	CNC 37001А	25.12.2017г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	

Заключение:

Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.